

BATHROOM SERIES

BATH 2015



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

SYSTEMPOOL



SP
Bathroom Concept

a Lifesty

SYSTEMPOOL

PORCELANOSA Grupo

SYSTEMPOOL S.A. è un'azienda creata nel 1993 che appartiene a Porcelanosa Grupo. Fin dalla creazione, SYSTEMPOOL è stata nettamente orientata alla crescita e all'espansione a livello nazionale ed internazionale.

Prodotti da bagno

Design, produzione e commercializzazione di attrezzature da bagno quali: piatti doccia, pareti doccia, colonne, sistemi doccia e accessori da bagno.

Die Firma SYSTEMPOOL S.A. wurde 1993 gegründet und gehört zu Porcelanosa Grupo. Seit ihrer Entstehung war SYSTEMPOOL immer auf Wachstum und Expansion innerhalb Spaniens und auf internationaler Ebene ausgerichtet.

Badezimmerprodukte

Design, Herstellung und Kommerzialisierung von Badezimmerausstattung, nämlich: Duschbecken, Duschtrennungen, Duschsäulen, Duscheinheiten und Badezimmerzubehör.

Компания SYSTEMPOOL, S.A. была создана в 1993 году, она принадлежит к Porcelanosa Grupo. С момента своего создания SYSTEMPOOL имела четко определенные цели и была ориентирована на рост и развитие как на общенациональном, так и на международном уровне. Поэтому в SYSTEMPOOL выделяются три крупные

Изделия для ванных комнат

Компания занимается разработкой, производством и коммерческой реализацией оборудования для ванных комнат: поддонов и шторок для душа, душевых колонн, комплектов оборудования для душа и душевых кабин и аксессуаров для ванной.



360° Virtual Showroom · www.system-pool.com

indice · inhalt · индекс

Pareti Doccia ·

Duschabtrennungen · шторы 6-75

Attica	8-19
Vitra	20-27
Silke	28-35
Neo	36-47
Nova	48-53
Yove	54-63
Inter	64-71

Accessori · Ausstattung · Оборудование

Plane 72-73

Informazione · Informationen · Information

SystemGlass	74
Serigrafie · Siebdruck · Сериграфии	75

Colonne ·

Duschsäulen · Душевые Панели 76-97

Touch	78-79
Imag	80-81
Nap	82
Libra	83
Look	84
Due	85
Lan	86
Apol	87
Marine	88
Pioggia	89
Slim	90
Bend	91
Gallery	92
Tina	93
Laus	94
Diretta	95
Icon	96

Accessori · Ausstattung · Оборудование

Joy showehead 97

Piatti Doccia ·

Duschbecken · Поддоны для душа 98-111

Par-ker	100-101
Land	102-107
Arquitect	108-109
Bass	110-111

Box Doccia ·

Waschbeckens · Раковины 112-119

New Aqua	114-115
Essence Shower	116-117
Modul	118-119

Finitura ·

Ausführung · Отделка 120-123





Pareti Doccia

Duschabtrennungen · шторки

Pareti doccia per tutti gli stili di vita che consentono alla famiglia di godersi ogni giorno il momento della doccia. Trasformare il bagno in un ambiente più gradevole e funzionale è la competenza di SYSTEMPOOL e delle sue pareti doccia.

Unter den angebotenen Duschabtrennungen findet man mit Sicherheit etwas für jeden Lebensstil, damit die Familie täglich ihre Dusche genießen kann. Mit den angebotenen Duschabtrennungen macht SYSTEMPOOL Ihr Bad zu einem angenehmen und funktionellen Raum.

Шторки, которые подходят для любого стиля жизни, чтобы вся семья могла ежедневно наслаждаться принятием душа. Превращать ванную комнату в очень приятное и функциональное пространство – это весьма характерно для фирмы SYSTEMPOOL и ее шторок.



Le compensazioni dettagliate in questo elenco solo sono applicabili per le box installata su il bordo d'un piatto di doccia oppure d'una vasca, già che, le misure dovenno essere prendeta necessariamente da la parete fino il bordo esterno delli piatti di doccia oppure vasche. Per altri tipi d'installazione diversa, dovenno consultare con il Dpto. Commerciale.

Die Ausgleichs in diesem Katalog ist anwendbar nur für Duschabtrennungen, die in dem Rand der Duscheplatte oder Wanne installiert sind, weil die Masse von der Wand bis die außer Rand der Duscheplatte oder Wanne genommen muss sein. Im alle andere Falle müssen Sie die Kaufabteilung anfragen.

Допустимые отклонения размера, указанные в данном каталоге, применимы только для шторок, установленных на бортике ванны или поддона для душа, поскольку мерки должны сниматься обязательно от стены до внешнего края ванн или поддонов для душа. По поводу других, отличающихся типов установки, следует консультироваться с Торговым отделом.

Serie Attica

Il design, mirato alla facilità d'uso, è implicito in tutti i dettagli: le cerniere e i fissaggi allineati ai vetri per agevolare la pulizia, l'ergonomia interna della maniglia, l'innovativo sistema pivotante delle cerniere per ottenere l'apertura e la chiusura morbida con una tenuta ottimale.

Attica, realizzata in vetro temperato da 8 mm, con l'esclusivo trattamento Systemglass per agevolare la pulizia e gli accessori con finitura cromata molto lucida, è la combinazione perfetta di eleganza delle forme e di minimalismo.

Das Design ist so ausgelegt, dass es leicht zu benutzen ist, was man an allen Details spüren kann. An den Scheiben ausgerichtete Scharniere und Verankerungen für eine leichtere Reinigung, Ergonomie des Griffs im Inneren, innovatives Klappsystem der Scharniere, mit dem die Tür sanft öffnet und schließt und gleichzeitig optimal wasserdicht ist.

Attica aus 8 mm dickem Sicherheitsglas mit der exklusiven Systemglass-Behandlung zur leichten Reinigung, ebenso wie die Zubehörteile mit verchromter Hochglanzausführung ist die perfekte Kombination aus eleganten Formen und Minimalismus.

Дизайн всех ее деталей рассчитан на то, чтобы облегчить пользование изделием. Петли и крепежные элементы выровнены со стеклами, чтобы чистить их было легче; ручка внутри обладает эргономичными свойствами; благодаря новаторской системе петель с открыванием на 180° дверца открывается и закрывается плавно, в то же время сохраняя оптимальную герметичность.

Attica, изготовленная из закаленного стекла толщиной 8 мм с эксклюзивной обработкой Systemglass, облегчающей чистку, и аксессуары с хромированной отделкой, обладающей повышенным блеском, вместе составляют идеальное сочетание с элегантными формами в минималистском стиле.

VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА

TR

transparente
transparent
прозрачный



BLACK
MIRROR*

SystemGlass

Trattamento pulizia facile.
Easy clean treatment.
Traitement facile à nettoyer.

* Solo modello Attica 1, Attica P y Attica P10 · Nur Modelle Attica 1, Attica P und Attica P10 · Только модель Attica 1, Attica P и Attica P10.

SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · СЕРИГРАФИЯ



FILO



DECO




OPAL




LINE


CERNIERE · SCHARNIERE · ПЕТЛИ



Staffa da parete
Wandhalterung
настенный
держатель



Cerniera vetro-vetro
Glas-Glas-Scharnier
петля «стекло — стекло»




Cerniera vetro-parete
Glas-Wand-Scharnier
петля «стекло — стена»



chromo
Chrom
хромированный

TENSORI · VERCHROMTE · ТЕНЗОРЫ



chromo
Chrom
хромированный






Serie Attica





Serie Attica






Serie Attica



ATTICA 9/9





ATTICA P


Serie Attica





ATTICA 1

2.000 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера
mm	mm
700	685-705
800	785-805
900	885-905
1000	985-1005
1100	1085-1105
1200	1185-1205
1300	1285-1305
1400	1385-1405
1500	1485-1505



ATTICA 2

2.000 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
800	785-800	750
900	885-900	850



ATTICA 2C

2.000 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Misure Reali Endgültige Abmessungen Реальные Размеры	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
700	679	650
750	729	700
800	779	750
900	879	850

* Installare con ATTICA 5 · Zusammen mit ATTICA 5 · Устанавливать вместе с ATTICA 5.



ATTICA 4

2.000 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера
mm	mm
700	685-700
750	735-750
800	785-800
900	885-900
1000	985-1000
1100	1085-1100
1200	1185-1200



ATTICA 9

2.000 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
800	775-805	560
900	875-905	560
1000	975-1005	560
1100	1075-1105	560
1200	1175-1205	560
1300	1275-1305	560
1400	1375-1405	560
1500	1475-1505	560



ATTICA 9C

2.000 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
800	785-800	560
900	885-900	560
1000	985-1000	560
1100	1085-1100	560
1200	1185-1200	560
1300	1285-1300	560
1400	1385-1400	560
1500	1485-1500	560

* Installare con ATTICA 5 · Zusammen mit ATTICA 5 · Устанавливать вместе с ATTICA 5.



Serie Attica

ATTICA 9+
2.000 h

DX - RECTHS - ПРАВО





SX - LINKS - ЛЕВАЯ



Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1200	1175-1205	555
1300	1275-1305	555
1400	1375-1405	555
1500	1475-1505	555
1600	1575-1605	555
1700	1675-1705	555
1800	1775-1805	555

ATTICA 9/9
2.000 h


INDIFFERENTEMENTE SX/DX -
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS -
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1500	1475-1505	900
1600	1575-1605	900
1700	1675-1705	900
1800	1775-1805	900
1900	1875-1905	900

ATTICA 10
2.000 h

DX - RECTHS - ПРАВО





SX - LINKS - ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1400	785-800	600
1500	885-900	600
1600	985-1000	600
1700	1085-1100	600
1800	1185-1200	600

ATTICA P
2.000 h



Larghezza Breite Ширина	Misure Reali Endgültige Abmessungen Реальные Размеры
mm	mm
1200	1180
1400	1380


ATTICA P10
2.000 h





Larghezza Breite Ширина	Misure Reali Endgültige Abmessungen Реальные Размеры
mm	mm
1200	1175
1400	1375

ATTICA 5
2.000 h

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера
mm	mm
700	685-705
750	735-755
800	785-805
900	885-905
1000	985-1005
1100	1085-1105
1200	1185-1205
1300	1285-1305
1400	1385-1405
1500	1485-1505

* Installare con ATTICA 9C - Zusammen mit ATTICA 9C - Устанавливать вместе с ATTICA 9C.



ATTICA 2B

1.500 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Misure Reali Endgültige Abmessungen Реальные Размеры	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
800	800	780
900	900	880



ATTICA 2B+

1.500 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1000	985-1000	780
1100	1085-1100	780
1200	1185-1200	780

ATTICA 9/9B

1.500 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER
LINKS ·

В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ



Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1500	1475-1505	900
1600	1575-1605	900
1700	1675-1705	900
1800	1775-1805	900
1900	1875-1905	900

Serie Vitra

La serie di pareti doccia Vitra presenta forme curve e solide con un design rivoluzionario. Grazie alle sue caratteristiche formali, consente un'infinità di soluzioni, compresi l'adattamento con ante scorrevoli curve o i modelli da installare sulla vasca da bagno. Per il design applicato (con acciaio inox e vetro), la serie VITRA è un punto di riferimento che dura nel tempo, garantendo il concetto del benessere nell'ambiente del bagno.

Die Duschtrennungsserie Vitra weist gebogene und feste Formen mit einem revolutionären Design auf. Aufgrund ihrer Formen lässt sie viele verschiedene Montagemöglichkeiten zu, darunter auch Anpassungen mit gebogenen Schiebetüren oder Modelle, die auf einer Badewanne montiert werden können.

Das Design (mit Edelstahl und Glas) der Serie VITRA macht sie zu einer Referenz, die sich noch lange Zeit halten wird, und gewährleistet das Wellness-Konzept im Bereich des Badezimmers.

Серия шторок VITRA представляет изогнутые и основательные формы с передовым дизайном. По своим формальным характеристикам позволяет множество вариантов установки, включая адаптации с изогнутыми раздвижными дверями или модели для установки на ванну.

Используемая конструкция (из нержавеющей стали и стекла) делает серию VITRA устойчивым ориентиром в сфере дизайна, гарантируя концепцию велнеса в пространстве ванной комнаты.

VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА



TR

trasparente
transparent
прозрачный

SystemGlass

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · СЕРИГРАФИЯ



FILO



DECO



OPAL



LINE

PROFILI · PROFILE · ПРОФИЛИ




alluminio finitura inox
Aluminium im Edelstahl Look
Полированный алюминий

CERNIERE · SCHARNIERE · ПЕТЛИ




inox
Inox
нерж. сталь

GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENE · ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



inox
Inox
нерж. сталь





Serie Vitra





VITRA 4



Serie Vitra






VITRA 9B

Serie Vitra



VITRA 4

2.070 h

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
800x800	780-800	412
900x750	880-900 / 730-750	434
900x900	880-900	483
1000x700	980-1000 / 680-700	460
1000x750	980-1000 / 730-750	474
1000x800	980-1000 / 780-800	488
1000x900	980-1000 / 880-900	519
1000x1000	980-1000	554
1100x800	1080-1100 / 780-800	529
1200x700	1180-1200 / 680-700	549
1200x750	1180-1200 / 730-750	559
1200x900	1180-1200 / 880-900	599



VITRA 9

2.070 h

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1200	1170-1210	510
1300	1270-1310	560
1400	1370-1410	560
1500	1470-1510	660
1600	1570-1610	660
1700	1670-1710	660

VITRA 9/9

2.070 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS ·
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1500	1470-1510	550
1600	1570-1610	550
1700	1670-1710	550

VITRA 6


2.070 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS ·
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
800x800	780-810	440
900x900	880-910	500


ADAPTABLE / AVAILABLE FOR



Architect corner 75-80-90



Bass corner (75)-80




Land Stone corner 80-90



VITRA 9C

2.070 h

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1200	1180-1200	490
1400	1380-1400	540
1500	1480-1500	640
1600	1580-1600	640
1700	1680-1700	640

* Installare con VITRA 5 · Zusammen mit VITRA 5 · Устанавливать вместе с VITRA 5.



VITRA 5

1.980 h

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
900	880-900


* Installare con VITRA 9C · Zusammen mit VITRA 9C · Устанавливать вместе с VITRA 9C.

VITRA 9B
1.520 h

DX · RECTHS · ПРАВО




SX · LINKS · ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1500	1470-1510	680
1600	1570-1610	730
1700	1670-1710	770
1800	1770-1810	770

VITRA 9B C
1.520 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1600	1580-1600	680
1700	1680-1700	730
1800	1780-1800	730

* Installare con VITRA 5B · Zusammen mit VITRA 5B · Устанавливать вместе с VITRA 5B.

VITRA 9/9B
1520 h


INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1600	1570-1610	550
1700	1670-1710	550
1800	1770-1810	550

VITRA 5B
1430 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
850	830-850
900	880-900

* Installare con VITRA 9B C · Zusammen mit VITRA 9B C · Устанавливать вместе с VITRA 9B C.

Serie Silke

La linea di pareti doccia SILKE è stata realizzata estrapolando le forme pure, minimaliste e asettiche, con un intervento accurato sulla geometria, abbinando il design e la tecnologia con l'impiego di materiali quali l'alluminio e il vetro, integrati per creare un ambiente trasparente e leggero che invita ad entrarvi.

Die Duschabtrennungslinie SILKE besticht durch ihre reinen, minimalistischen und aseptischen Formen und der angenehmen Geometrie. Sie vereint Design mit Technologie unter Verwendung von Materialien wie Aluminium und Glas. Damit können großzügige, helle Bereiche geschaffen werden, die zum Betreten einladen.

Линия шторок SILKE основана на комбинации чистых, минималистских, асептических форм с симпатичными вкраплениями, которые противопоставляются этой строгой геометрии. Дизайн сочетается здесь с передовой технологией, при этом такие материалы, как алюминий и стекло, объединяются вместе для создания прозрачного и легкого пространства, приглашающего нас внутрь.

VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА



TR

transparente
transparent
прозрачный

Vetro fisso temperato di sicurezza 8mm.
Feste Sicherheitsglasscheibe 8 mm.
Безопасное закаленное стекло 8 мм.

SystemGlass

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · СЕРИГРАФИЯ



FILO



DECO



OPAL



LINE

PROFILI · PROFILE · ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода



transparente
transparent
прозрачный

CERNIERE · SCHARNIERE · ПЕТЛИ



romo
Chrom
хромированный

GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENE · ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



romo
Chrom
хромированный





Serie Silke





Serie Silke






SILKE 9/9



Serie Silke

SILKE 4
2.040 h

DX - RECTHS - ПРАВО




SX - LINKS - ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
900	880-900
1000	980-1000
1100	1080-1100
1200	1180-1200

SILKE 9
2.040 h

DX - RECTHS - ПРАВО




SX - LINKS - ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1200	1170-1210	480
1300	1270-1310	540
1400	1370-1410	540
1500	1470-1510	630
1600	1570-1610	630
1700	1670-1710	630
1800	1770-1810	630

SILKE 9C
2.040 h

DX - RECTHS - ПРАВО





SX - LINKS - ЛЕВАЯ



Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1200	1180-1200	470
1300	1280-1300	530
1400	1380-1400	530
1500	1480-1500	620
1600	1580-1600	620
1700	1680-1700	620
1800	1780-1800	620

SILKE 9/9
2.040 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS ·
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1500	1470-1510	540
1600	1570-1610	540
1700	1670-1710	600
1800	1770-1810	600



* Installare con SILKE 5 · Zusammen mit SILKE 5 · Устанавливать вместе с SILKE 5.

SILKE 5
2.040 h

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
900	880-900



* Installare con SILKE 9C · Zusammen mit SILKE 9C · Устанавливать вместе с SILKE 9C.

SILKE 9B
1.440 h

DX · RECTHS · ПРАВО




SX · LINKS · ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
150	1470-1510	630
160	1570-1610	630
170	1670-1710	700
180	1770-1810	700

SILKE 9B C
1.440 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1500	1480-1500	620
1600	1580-1600	620
1700	1680-1700	700
1800	1780-1800	700

* Installare con SILKE 5B · Zusammen mit SILKE 5B · Устанавливать вместе с SILKE 5B.

SILKE 9/9B
1.440 h


INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER
LINKS · В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1500	1480-1500	540
1600	1580-1600	540
1700	1680-1700	600
1800	1780-1800	600
1900	1880-1900	600

SILKE 5B
1.440 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
900	880-900

* Installare con SILKE 9B C · Zusammen mit SILKE 9B C · Устанавливать вместе с SILKE 9B C.

Serie Neo

La serie NEO si presenta come un esercizio di purezza formale, destinata a riempire un ambiente essendone la protagonista ovunque venga installata. Versatilità e avanguardia sono gli aspetti sui quali si è puntato per sviluppare un prodotto semplice, adattabile a qualsiasi tipo di ambiente.

Bei der Serie NEO hat sich die Formenreinheit durchgesetzt, sodass sie ganz alleine und unabhängig von ihrem Standort einen Raum beherrschen kann. Vielfältigkeit und Avantgarde waren die beiden wesentlichen Grundlagen bei der Entwicklung dieses einfachen Produkts, die sich an jeden Raum anpassen lässt.

Серия NEO отличается чистотой своих форм и линий, она призвана играть ведущую роль в любом пространстве, где бы ее ни устанавливали. Универсальность и авангардный характер – вот аспекты, послужившие основой для разработки этого простого, но эстетически изысканного изделия, которое приспособляется к пространству любого типа.

VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА



TR

trasparente
transparent
прозрачный



BLACK
MIRROR

SystemGlass



grigio
Grau
серый



mate
mat
матовый

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · СЕРИГРАФИЯ



FILO



DECO




OPAL




LINE

PROFILI · PROFILE · ПРОФИЛИ




cromo
Chrom
хромированный

TENSORI · VERCHROMTE · ТЕНЗОРЫ




inox
Inox
нерж. сталь

CERNIERE · SCHARNIERE · ПЕТЛИ



180°
double



-15°
90°
single



inox
Inox
нерж. сталь





Serie Neo





Serie Neo




NEO 2C+5



NEO 6




Serie Neo





NEO 10




Serie Neo



NEO 1

2.056 h

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Дпустимое отклонение размера
mm	mm
700	680-700
800	780-800
900	880-900
1000	980-1000
1100	1080-1100
1200	1180-1200
1300	1280-1300
1400	1380-1400
1500	1480-1500

NEO 2C

2.056 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX -
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS -
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Дпустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
700	680-700	625
750	730-750	675
800	780-800	725
900	880-900	825

* Installare con NEO 5 - Zusammen mit NEO 5 - Устанавливать вместе с NEO 5.



NEO 3

2.056 h

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Дпустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
900	880-900	635
1000	980-1000	635

NEO 2

2.056 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX -
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS -
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Дпустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
800	780-790	725
900	880-890	825

NEO 2/2

2.056 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX -
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS -
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Дпустимое отклонение размера
mm	mm
700x700	680-700x680-700
750x700	730-750x680-700
750x750	730-750x730-750
800x700	780-800x680-700
800x750	780-800x730-750
800x800	780-800x780-800
900x700	880-900x680-700
900x750	880-900x730-750
900x800	880-900x780-800
900x900	880-900x880-900

NEO 6

2.056 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX -
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS -
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Дпустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
800	780-800	795
900	880-900	795
1000	980-1000	795



NEO 4

2.056 h

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Дпустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
700x700	680-700x680-700	720
750x700	730-750x680-700	720
750x750	730-750x730-750	720
800x700	780-800x680-700	720
800x750	780-800x730-750	720
800x800	780-800x780-800	720
900x700	880-900x680-700	720
900x750	880-900x730-750	720
900x800	880-900x780-800	720
900x900	880-900x880-900	720
1000x700	980-1000x680-700	720
1000x750	980-1000x730-750	720
1000x800	980-1000x780-800	720
1000x900	980-1000x880-900	720
1100x700	1080-1100x680-700	720
1100x750	1080-1100x730-750	720
1100x800	1080-1100x780-800	720
1100x900	1080-1100x880-900	720
1200x700	1180-1200x680-700	720
1200x750	1180-1200x730-750	720
1200x800	1180-1200x780-800	720
1200x900	1180-1200x880-900	720

NEO 8

2.056 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX -
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS -
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Дпустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
700	680-690	600
750	730-740	650
800	780-790	700
900	880-890	800

NEO 8C

2.056 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX -
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS -
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Дпустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
700	680-700	600
750	730-750	650
800	780-800	700
900	880-900	800

* Installare con NEO 5 - Zusammen mit NEO 5 - Устанавливать вместе с NEO 5.



NEO 9

2.056 h

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Дпустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
800	770-810	590
900	870-910	590
1000	970-1010	590
1100	1070-1110	590
1200	1170-1210	590
1300	1270-1310	590
1400	1370-1410	590
1500	1470-1510	590

Serie Neo



NEO 9C

2.056 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Дпустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
800	780-800	580
900	880-900	580
1000	980-1000	580
1100	1080-1100	580
1200	1180-1200	580
1300	1280-1300	580
1400	1380-1400	580
1500	1480-1500	580

* Installare con NEO 5 · Zusammen mit NEO 5 · Устанавливать вместе с NEO 5.



NEO 9+

2.056 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Дпустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1200	1170-1210	590
1300	1270-1310	590
1400	1370-1410	590
1500	1470-1510	590
1600	1570-1610	590
1700	1670-1710	590
1800	1770-1810	590

NEO 9/9

2.056 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS ·
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Дпустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1500	1470-1510	960
1600	1570-1610	960
1700	1670-1710	960
1800	1770-1810	960
1900	1870-1910	960



NEO 10

2.056 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Дпустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1400	820-840	540
1500	920-940	540
1600	1020-1040	540
1700	1120-1140	540
1800	1220-1240	540

NEO P

2.056 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS ·
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ





Larghezza Breite Ширина	Medida Cristal Glass Width Verre Largeur
mm	mm
1200	1175
1400	1375

NEO P10

2.056 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS ·
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ




Larghezza Breite Ширина	Medida Cristal Glass Width Verre Largeur
mm	mm
1200	1135
1400	1335



NEO 5

2.056 h

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
900	880-900
1000	980-1000
1100	1080-1100
1200	1180-1200

* Installare con NEO 2C/8C/9C - Zusammen mit NEO 2C/8C/9C -
Устанавливать вместе с NEO 2C/8C/9C.



NEO 2B

1.500 h

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Misure Reali Endgültige Abmessungen Реальные Размеры	Apertura Öffnung Открытие
mm	mm	mm
800	800	780
900	900	880



NEO 2B+

1.500 h

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1000	990-1010	780
1100	1090-1110	780
1200	1190-1210	780



NEO 8B

1.500 h

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Misure Reali Endgültige Abmessungen Реальные Размеры	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
900	900	820
1000	1000	920

NEO 9/9B

2.056 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX -
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS -
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ



Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1500	1470-1510	960
1600	1570-1610	960
1700	1670-1710	960
1800	1770-1810	960
1900	1870-1910	960

Serie Nova

Parete doccia con sistema girevole di apertura interna. Attrezzata con profili di compensazione a parete e chiusure magnetiche. Vetri temperati di massima sicurezza da 6 mm. Alluminio laccato con trattamento anticorrosione.

Duschabtrennung mit nach innen öffnender Pendeltür. Ausgestattet mit Wandausgleichsprofilen und Magnetverschlüssen. Erstklassiges Sicherheitsglas 6 mm. Lackiertes Aluminium mit Rostschutzbehandlung.

Шторка с поворотной системой открывания внутрь. Оснащена профилями, позволяющими скомпенсировать допустимое отклонение расстояния от стены, и магнитными закрывающими устройствами. Максимально безопасное закаленное стекло толщиной 6 мм. Лакированный алюминий с антикоррозионной обработкой.



VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА



TR transparente
transparent
прозрачное

*Vetro temperato di sicurezza 6mm.
*Sicherheitsglas 6 mm
*Безопасное закаленное стекло, 6мм

SystemGlass

Treatmento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

PROFILI · PROFILE · ПРОФИЛИ



bianco
Weiß
белый



argento
Silber
Серебро



Serie Nova






NOVA 2B+

Serie Nova





NOVA 2
2.056 h

DX - RECTHS - ПРАВО




SX - LINKS - ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
700	690-740	540
750	740-790	590
800	790-840	640
850	840-890	690
900	890-940	740

NOVA 2B
1.400 h

DX - RECTHS - ПРАВО




SX - LINKS - ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	
800	180°

NOVA 2B+
1.400 h

DX - RECTHS - ПРАВО




SX - LINKS - ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	
850	180°

NOVA 8B
1.400 h

DX - RECTHS - ПРАВО




SX - LINKS - ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	
1100	180°

NOVA 8B+
1.400 h

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



Larghezza Breite Ширина	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	
1100	180°

Serie Yove

La nuova collezione di pareti doccia YOVE è stata creata con uno spirito minimalista e attuale, con linee dal design semplice, senza per questo rinunciare alla robustezza. Presenta vari formati con misure diverse per soddisfare tutte le richieste del mercato. La parete doccia è disponibile in due altezze: 1950 mm per piatto doccia e 1450 mm per la posa in opera sulle vasche da bagno.

Die neue Duschabtrennungsserie YOVE repräsentiert einen minimalistischen und modernen Still, mit einfachen Linien im Design ohne Vernachlässigung einer robusten Bauweise. Sie ist in verschiedenen Ausführungen und Maßen erhältlich, um der Nachfrage des Marktes gerecht zu werden.

Новая коллекция шторок YOVE была создана в минималистском и очень актуальном стиле. Простота линий ее дизайна сочетается с надежностью в эксплуатации. Выпускается в различных форматах и с разными размерами, чтобы охватить весь диапазон, пользующийся спросом на рынке. Конструкция шторки допускает две разные высоты: 1950 мм для поддона для душа и 1450 мм для ванны. Вся серия оснащена раздвижными дверями, что поз.

VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА



TR

trasparente
transparent
прозрачный



BLACK
MIRROR*

SystemGlass

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

*Vetro temperato di sicurezza 6mm.

*Sicherheitsglas 6 mm

*Verre trempé securit 6 mm

* Solo modello Yove 1 · Nur Modelle Yove 1 · Только модель Yove 1

SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · СЕРИГРАФИЯ



FILO



DECO



OPAL



LINE

PROFILI · PROFILE · ПРОФИЛИ




anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENE · ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI · VERCHROMTE · ТЕНЗОРЫ



inox
Inox
нерж. сталь brillante



chromo
Chrom
хромированный

CERNIERE · SCHARNIERE · ПЕТЛИ





Serie Yove





YOVE 4




Serie Yove





Serie Yove






YOVE 9B C + 5

Serie Yove



YOVE 1

1.950 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера
mm	mm
800	790-800
900	890-900
100	990-1000
110	1090-1100
120	1190-1200

YOVE 6

1.950 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS ·
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
800	785-805	390
900	885-905	470
1000	985-1005	570



YOVE 9C

1.950 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1000	985-1005	400
1100	1085-1105	430
1200	1185-1205	470
1300	1285-1305	540
1400	1385-1405	590
1500	1485-1505	590
1600	1585-1605	690
1700	1685-1705	690
1800	1785-1805	740



YOVE 4

1.950 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера
mm	mm
700	685-705
750	735-755
800	785-805
900	885-905
1000	985-1005
1100	1085-1105
1200	1185-1205
1400	1385-1405



YOVE 9

1.950 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1000	970-1010	410
1100	1070-1110	440
1200	1170-1210	480
1300	1270-1310	550
1400	1370-1410	600
1500	1470-1510	600
1600	1570-1610	700
1700	1670-1710	700
1800	1770-1810	750

YOVE 9/9

1.950 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS ·
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1500	1470-1510	550
1600	1570-1610	550
1700	1670-1710	650
1800	1770-1810	650



* Installare con YOVE 5 · Zusammen mit YOVE 5 · Устанавливать вместе с YOVE 5.

YOVE 9+
1.950 h

DX · RECTHS · ПРАВО




SX · LINKS · ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1400	1370-1410	470
1500	1470-1510	490
1600	1570-1610	540
1700	1670-1710	590
1800	1770-1810	640

YOVE 5
1.950 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера
mm	mm
700	685-705
750	735-755
800	785-805
900	885-905



* Installare con YOVE 9C · Zusammen mit YOVE 9C · Устанавливать вместе с YOVE 9C.

YOVE 9B
1.450 h

DX · RECTHS · ПРАВО




SX · LINKS · ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1400	1370-1410	600
1500	1470-1510	600
1600	1570-1610	700
1700	1670-1710	700
1800	1770-1810	750
1900	1870-1910	750

YOVE 9B C
1.450 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1400	1385-1405	590
1500	1485-1505	590
1600	1585-1605	690
1700	1685-1705	690
1800	1785-1805	740
1900	1885-1905	740

* Installare con YOVE 5B · Zusammen mit YOVE 5B · Устанавливать вместе с YOVE 5B.

YOVE 9/9B
1.450 h


INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER
LINKS · В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1500	1470-1510	550
1600	1570-1610	550
1700	1670-1710	650
1800	1770-1810	650
1900	1870-1910	750

YOVE 5B
1.450 h

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера
mm	mm
700	685-705
750	735-755
800	785-805
900	885-905

Serie Inter

Parete doccia scorrevole attrezzata con cuscinetti articolati, profili di compensazione a parete e chiusure magnetiche. Vetri temperati di massima sicurezza da 6 mm.

Duschabtrennung mit Schiebetür, Gelenkrollen, Wandausgleichsprofilen und Magnetverschlüssen. Erstklassiges Sicherheitsglas 6 mm.

Раздвижная шторка оснащена шарнирными подшипниками, профилями, позволяющими скомпенсировать допустимое отклонение расстояния от стены, и магнитными закрывающими устройствами. Максимально безопасные закаленные стекла толщиной 6 мм.

VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА



TR


transparente
transparent
прозрачное

PROFILI · PROFILE · ПРОФИЛИ



alluminio anodizzato lucido
aluminium eloxiertes Aluminium
анодированные,
Глянцевое покрытие анода

TENSORI · VERCHROMTE · ТЕНЗОРЫ



inox
Inox
нерж. сталь

CERNIERE · SCHARNIERE · ПЕТЛИ




chromo
Chrom
хромированный





Serie Inter





INTER 2+ + 5

Serie Inter






Serie Inter

INTER 1 1.900 h


INDIFFERENTEMENTE SX/DX · GLEICHGÜLTIG
OB RECHTS ODER LINKS · В ЛЮБОМ
НАПРАВЛЕНИИ



Larghezza Breite Ширина
mm
800
900

INTER 2 1.900 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER
LINKS · В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
700	670-710	405
750	720-760	455
800	770-810	505
850	820-860	555
900	870-910	605

* Installare con INTER 5 · Zusammen mit INTER 5 · Устанавливать вместе с INTER 5.

INTER 2+ 1.900 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX · GLEICHGÜLTIG
OB RECHTS ODER LINKS · В ЛЮБОМ
НАПРАВЛЕНИИ




Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1000	970-1010	460
1100	1070-1110	460
1200	1170-1210	460

* Installare con INTER 5 · Zusammen mit INTER 5 · Устанавливать вместе с INTER 5.

INTER 3 1.900 h


INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER
LINKS · В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ



Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
900	880-920	460
1000	980-1020	460

INTER 4 1.900 h


INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER
LINKS · В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ



Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера
mm	mm
700	670-690
750	720-740
800	770-790
900	870-890
1000	970-990
1100	1070-1090
1200	1170-1190
1300	1270-1290
1400	1370-1390

INTER 6 1.900 h



INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER
LINKS · В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ



Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
750	725-745	360 mm
800	775-795	450 mm
900	875-895	600 mm
1000	975-995	600 mm

INTER 8
1.900 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER
LINKS · В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
700	670-710	480 mm
750	720-760	530 mm
800	770-810	580 mm
850	820-860	630 mm
900	870-910	680 mm
1000	970-1010	780 mm

* Installare con INTER 5 · Zusammen mit INTER 5 · Устанавливать вместе с INTER 5.

INTER 9
1.900 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER
LINKS · В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ





Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	mm	mm
1000	970-1010	380 mm
1100	1070-1110	430 mm
1200	1170-1210	480 mm
1300	1270-1310	530 mm
1400	1370-1410	580 mm
1500	1470-1510	630 mm
1600	1570-1610	630 mm
1700	1670-1710	630 mm

* Installare con INTER 5 · Zusammen mit INTER 5 · Устанавливать вместе с INTER 5.

INTER 5
1.900 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER
LINKS · В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ



Larghezza Breite Ширина	Compensazione Ausgleich Допустимое отклонение размера
mm	mm
700	670-690
750	720-740
800	770-790
850	820-840
900	870-890



* Da installare con INTER 8, INTER 2, INTER 2 + o INTER 9.

* Für Montage mit INTER 8, INTER 2, INTER 2 + oder INTER 9.

* Для установки со INTER 8, INTER 2, INTER 2 + или INTER 9.

INTER 2B
1.465 h

INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER
LINKS · В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ



Larghezza Breite Ширина	Apertura max. Maximale Blende Максимальная диафрагма
mm	
800	180°
850	


Plane

ACCESSORI · ZUBEHÖR · АКЦЕССУАРЫ


Accessori in acciaio inox da parete doccia per riporre i prodotti da bagno.

Duschabtrennungszubehör aus Inox für Duschtensilien.


Аксессуары шторки из нержавеющей стали для размещения ванн принадлежностей.



Attaccapanni Plane
Garderobe Plane
Вешалка Plane



Attaccapanni Due Plane
Garderobe Due Plane
Вешалка Due Plane



Portagel Plane
Seifenspender
Portagel De Douche





SystemGlass

La finitura System-Glass è in un trattamento trasparente, incolore e innocuo. Sui vetri trattati con System-Glass l'acqua scorre facilmente e velocemente dalla superficie del vetro, prolungandone per più tempo l'aspetto lucido e pulito. System-Glass diminuisce l'aderenza del sapone e del calcare sul vetro trattato, ne conserva la trasparenza naturale, riduce il carico batterico ed agevola la pulizia senza che sia necessario ricorrere a metodi aggressivi e abrasivi.

Il trattamento System-Glass è stabile e duraturo nel tempo, nel rispetto dei più alti standard di qualità del mercato. Questo trattamento è certificato e garantito da laboratori certificati esterni a System-Pool.

Die Ausführung System-Glass besteht aus einer transparenten, farblosen und ungefährlichen Behandlung. Bei den mit SYSTEM-GLASS behandelten Glasprodukten läuft das Wasser leicht und schnell über die Glasfläche und erhält das saubere und glänzende Aussehen für längere Zeit. SYSTEM-GLASS reduziert die Seifen- und Kalkablagerungen auf der behandelten Glasfläche, erhält die natürliche Transparenz derselben, vermindert die bakterielle Belastung und erleichtert das Putzen, ohne dass man auf aggressive und scheuernde Reinigungsmethoden zurückgreifen muss.


Die System-Glass Behandlung bleibt auch im Laufe der Zeit stabil und dauerhaft und erfüllt die höchsten Qualitätsanforderungen des Marktes. Diese Behandlung ist von externen, nicht zu System-Pool gehörigen, zugelassenen Labors zertifiziert und bescheinigt.

Отделка System-glass представляет собой прозрачное, бесцветное и безвредное средство для обработки. После обработки стекла с помощью SYSTEM-GLASS вода легко и быстро стекает по его поверхности, благодаря чему оно дольше выглядит чистым и блестящим. System-glass уменьшает отложения мыла и извести на стекле, способствует сохранению его естественной прозрачности, сводит к минимуму присутствие бактерий и облегчает чистку, позволяя избежать использования агрессивных и абразивных способов.

Обработка System-glass дает устойчивый и долговечный результат, соответствующий самым высоким стандартам качества из существующих на рынке. Данное средство сертифицировано и одобрено, в свою очередь, сертифицированными лабораториями, которые являются внешними по отношению к System-Pool.


Con
Mit
C

Systemglass



Senza
Ohne
Без

Systemglass



SCEGLI IL TUO SCHERMO

WÄHLEN SIE IHR SIEBDRUCKMUSTER · ВЫБЕРИТЕ СЕБЕ РИСУНОК,
ВЫПОЛНЕННЫЙ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE

Serie VITRA
Serie ATTICA
Serie SILKE

Serie NEO
Serie YOVE



DECO

Serie VITRA
Serie ATTICA
Serie SILKE

Serie NEO
Serie YOVE



OPAL

Serie VITRA
Serie ATTICA
Serie SILKE

Serie NEO
Serie YOVE



FILO

Serie VITRA
Serie ATTICA
Serie SILKE

Serie NEO
Serie YOVE





Colonne

Duschsäulen · Душевые Панели

Innovative, pratiche, funzionali... Studiate per adattarsi a qualsiasi piatto doccia e create per fare della doccia un vero piacere, giorno dopo giorno. Così sono le colonne doccia di SYSTEMPOOL: la soluzione facile da montare per cambiare l'immagine di qualsiasi bagno. Innovative, pratiche, funzionali... Studiate per adattarsi a qualsiasi piatto doccia e create per fare della doccia un vero piacere, giorno dopo giorno. Così sono le colonne doccia di SYSTEMPOOL: la soluzione facile da montare per cambiare l'immagine di qualsiasi bagno.

Innovativ, praktisch, funktionell... Sie sind so ausgelegt, dass sie zu jedem Duschbecken passen und das Duschen zu einem täglichen Genuss machen. Duschsäulen von SYSTEMPOOL: Die leicht zu montierende Lösung, mit der Sie jedem Bad ein neues Aussehen geben können.

Новаторские, практичные, функциональные... Задуманные для того, чтобы адаптироваться к любому поддону для душа, предназначенные для того, чтобы сделать душ ежедневным удовольствием. Таковы душевые колонны фирмы SYSTEMPOOL. Легко монтирующийся вариант для изменения внешнего облика любой ванной комнаты.


Touch

118h x 30

18h x 50

48 x 30 / 44 x 44






COLORI · FARBEN · ЦВЕТА



FUNZIONI · FUNKTIONEN · ФУНКЦИИ

- | | |
|--|--|
|  Doccetta
Handbrause
Ручной душ |  Doccione laterale
Seitliche Dusche
боковой душ |
|  Doccione
Kopfbrause
Стационарный душ |  Cromoterapia
Farbtherapie
Хромотерапия |
|  Radio+MP3 audio
Radio+MP3 audio
радио + MP3 |  Aromaterapie
Aromaterapie
Ароматерапия |
|  Cascata
Schwallbrause
каскад |  Combinazione massaggi programmati
Kombination aus programmierten Massagen
Комбинация запрограммированных массажей |

ATTREZZATURE · AUSSTATTUNG · ОСНАЩЕНИЕ

- | | | |
|---|--|---|
|  N° Jets 3 |  Touch screen
Touchscreen
Тактильный экран |  essenze
essenzen
эфирные масла |
|  cromoterapia
Farbtherapie
Хромотерапия |  гадио + bluetooth
гадио + bluetooth
гадио + bluetooth | |



Imag

105h x 25 x 66

COLORI · FARBEN · ЦВЕТА



Inox



Inox Lucido
Inox Glänzend
Нерж. сталь,
блестящая

Rubineria termostatica
Thermostataraturen
Термостатические смесители

FUNZIONI · FUNKTIONEN · ФУНКЦИИ



Doccione
Kopfbrause
Стационарный душ




Doccetta
Handbrause
Ручной душ




Doccione laterale
Seitliche Dusche
Боковой душ

ACCESSORI · ZUBEHÖR · АКЦЕССУАРЫ

Spray Monsoon. Non in dotazione con la colonna.
Monsoon. Nicht in der Duschsäule inbegriffe.
Monsoon. Не включены в колонну.




35 x 35
50 x 50



Ø 30
Ø 50

Extrapiatto · Slim · Тонкий



35 x 35
50 x 50

COLORI · FARBEN · ЦВЕТА



Inox



Inox Lucido
Inox Glänzend
Нерж. сталь,
блестящая



Imag

cromoterapia
100h x 25 x 66

COLORI · FARBEN · ЦВЕТА

Inox



Inox Lucido
Inox Glänzend
Нерж. сталь,
блестящая



Rubinetteria termostatica
Thermostatarmaturen
Термостатические смесители

FUNZIONI · FUNKTIONEN · ФУНКЦИИ

Doccione
Kopfbrause
Стационарный душ



Doccetta
Handbrause
Ручной душ



Doccione laterale
Seitliche Dusche
боковой душ



Cromoterapia
Seitliche Dusche
боковой душ



CLASS

Nap

106h x 28,1 x 50,5

106h x 25,4 x 50,5

COLORI · FARBEN · ЦВЕТА



Nero (*)
Schwarz (*)
Черный (*)



Bianco (*)
Weiß (*)
белый (*)



Cromo (*) (**)
Chrom (*) (**)
Хромированный (*) (**)

Rubinetteria termostatica (*)

Thermostatarmaturen (*)

Термостатические смесители (*)

Rubinetteria bocca di erogazione mensola (**)

Einhebelarmaturen (**)

Смесители однорычажные (**)

FUNZIONI · FUNKTIONEN · ФУНКЦИИ



Doccione orientabile

Kopfbrause orientierbare

Регулируемый верхний душ



Doccetta

Handbrause

Ручной душ



CLASS

Libra

110h x 25,4 x 54,6

COLORI · FARBEN · ЦВЕТА

Cromo
Chrom
Хромированный



Rubinetteria termostatica
Thermostatarmaturen
Термостатические смесители

FUNZIONI · FUNKTIONEN · ФУНКЦИИ

Doccione orientabile
Kopfbrause orientierbare
Регулируемый верхний душ



Doccetta
Handbrause
Ручной душ



CLASS

Look

100h x 27 x 58

COLORI · FARBEN · ЦВЕТА



Inox mate
Mat Inox
нерж. сталь
матовый



Inox Lucido
Inox Glänzend
Нерж. сталь,
блестящая

Mezclador termostático

Thermostatic mixer

Mitjeur thermostatique

FUNZIONI · FUNKTIONEN · ФУНКЦИИ

Look BASIC



Doccione
Kopfbrause
Стационарный
душ



Doccetta
Handbrause
Ручной душ

Look TECH



Doccione
Kopfbrause
Стационарный
душ



Doccetta
Handbrause
Ручной душ



Doccione laterale
Seitliche Dusche
боковой душ



Aromaterapia
Aromatherapie
Ароматерапия



Radio+mp3 audio
Radio+mp3 audio
радио + mp3



Luce
Licht
Свет



LOOK basic



CLUB



* Oltre alla doccetta specifica della colonna, è incorporata la nuova doccetta JOY.




* Neben der speziellen Handbrause der Duschsäule gehört auch die neue Handbrause JOY zur Ausstattung.

* Кроме специального ручного душа, имеющегося при душевой колонне, включает новый ручной душ JOY.

Due

139h x 17 x 43,5

COLORI · FARBEN · ЦВЕТА

	Inox Lucido Inox Glänzend Нерж. сталь, блестящая		
Bianco Weiß белый		Nero Schwarz Черный	

Rubinetteria termostatica
Thermostatarmaturen
Термостатические смесители

FUNZIONI · FUNKTIONEN · ФУНКЦИИ

Doccione orientabile
Kopfbrause orientierbare
Регулируемый верхний душ



Doccetta
Handbrause
Ручной душ



Doccione laterale orientabile
Seitliche Dusche orientierbare
Регулируемый боковой душ



* Oltre alla doccetta specifica della colonna, è incorporata la nuova doccetta JOY.

* Neben der speziellen Handbrause der Duschsäule gehört auch die neue Handbrause JOY zur Ausstattung.

* Кроме специального ручного душа, имеющегося при душевой колонне, включает новый ручной душ JOY.

Lan

176,5h x 13 x 45

COLORI · FARBEN · ЦВЕТА



Inox



Inox Lucido
Inox Glänzend
Нерж. сталь,
блестящая

Rubinetteria termostatica
Thermostatarmaturen
Термостатические смесители

FUNZIONI · FUNKTIONEN · ФУНКЦИИ



Doccione
Kopfbrause
Стационарный душ



Doccetta
Handbrause
Ручной душ



Doccione laterale
Seitliche Dusche
боковой душ



* Oltre alla doccetta specifica della colonna, è incorporata la nuova doccetta JOY.
* Neben der speziellen Handbrause der Duschsäule gehört auch die neue Handbrause JOY zur Ausstattung.
* Кроме специального ручного душа, имеющегося при душевой колонне, включает новый ручной душ JOY.

Apol

177,5h x 12 x 48,5

COLORI · FARBEN · ЦВЕТА

Inox Lucido
Inox Glänzend
Нерж. сталь,
блестящая



Rubineria termostatica
Thermostatarmaturen
Термостатические смесители

FUNZIONI · FUNKTIONEN · ФУНКЦИИ

Doccione orientabile
Kopfbrause orientierbare
Регулируемый верхний душ



Doccetta
Handbrause
Ручной душ



Doccione laterale
Seitliche Dusche
боковой душ



* Oltre alla doccetta specifica della colonna, è incorporata la nuova doccetta JOY.

* Neben der speziellen Handbrause der Duschsäule gehört auch die neue Handbrause JOY zur Ausstattung.

* Кроме специального ручного душа, имеющегося при душевой колонне, включает новый ручной душ JOY.

CLUB

Marine

110h x 15 x 45

COLORI · FARBEN · ЦВЕТА



Cromo
Chrom
Хромированный



Oro
Gold
Золото



Nichel spazzolato
Gebürstetes Nickel
Никель, обработанный
щеткой

Rubinetteria termostatica
Thermostatarmaturen
Термостатические смесители

FUNZIONI · FUNKTIONEN · ФУНКЦИИ



Doccione orientabile
Kopfbrause orientierbare
Регулируемый верхний душ



Doccetta
Handbrause
Ручной душ



Pioggia

115h x 36 x 51

COLORI · FARBEN · ЦВЕТА

Inox Lucido
Inox Glänzend
Нерж. сталь,
блестящая



Rubineria termostatica
Thermostatarmaturen
Термостатические смесители

FUNZIONI · FUNKTIONEN · ФУНКЦИИ

Doccione orientabile
Kopfbrause orientierbare
Регулируемый верхний душ



Doccetta
Handbrause
Ручной душ



CLUB

Slim

115h x 70 x 50

COLORI · FARBEN · ЦВЕТА



Inox Lucido
Inox Glänzend
Нерж. сталь,
блестящая

Rubinetteria termostatica
Thermostatarmaturen
Термостатические смесители

FUNZIONI · FUNKTIONEN · ФУНКЦИИ



Doccione
Kopfbrause
Стационарный душ



Doccetta
Handbrause
Ручной душ



CLUB

ECO EFFICIENT

Bend

111,9h x 26,3 x 52,6

155,1h x 26,8 x 52,6

COLORI · FARBEN · ЦВЕТА

cromo
Chrom
Хромированный



Rubineria termostatica
Thermostatarmaturen
Термостатические смесители

FUNZIONI · FUNKTIONEN · ФУНКЦИИ

BEND

Doccione
Kopfbrause
Стационарный душ



Doccetta
Handbrause
Ручной душ



BEND MIX

Doccione
Kopfbrause
Стационарный душ



Doccetta
Handbrause
Ручной душ



bocca di erogazione
Wanneneinlauf
наливом



CLUB

BEND mix



* Oltre alla doccetta specifica della colonna, è incorporata la nuova doccetta JOY.

* Neben der speziellen Handbrause der Dusssäule gehört auch die neue Handbrause JOY zur Ausstattung.

* Кроме специального ручного душа, имеющегося при душевой колонне, включает новый ручной душ JOY.

Gallery

130h x 22 x 52,3

COLORI · FARBEN · ЦВЕТА



Nero
Schwarz
Черный



Tórtola
Tórtola
Tórtola



Bianco
Weiß
Белый

Rubineria termostatica
Thermostatarmaturen
Термостатические смесители

FUNZIONI · FUNKTIONEN · ФУНКЦИИ



Doccione
Kopfbrause
Стационарный душ



Doccetta
Handbrause
Ручной душ



Doccione laterale
Seitliche Dusche
боковой душ



GALLERY white

CLUB



* Oltre alla doccetta specifica della colonna, è incorporata la nuova doccetta JOY.

* Neben der speziellen Handbrause der Duschsäule gehört auch die neue Handbrause JOY zur Ausstattung.

* Кроме специального ручного душа, имеющегося при душевой колонне, включает новый ручной душ JOY.

Tina

112,2h x 26 x 50

112,2h x 26,5 x 50

COLORI · FARBEN · ЦВЕТА

cromo
Chrom
Хромированный



Rubinetteria termostatica / Rubinetteria bocca di erogazione
Thermostatarmaturen / Einhebelarmaturen
Термостатические смесители / Смесители однорычажные

FUNZIONI · FUNKTIONEN · ФУНКЦИИ

Doccione
Kopfbrause
Стационарный душ



Doccetta
Handbrause
Ручной душ



CASUAL

ECO EFFICIENT



* Oltre alla doccetta specifica della colonna, è incorporata la nuova doccetta JOY.

* Neben der speziellen Handbrause der Duschsäule gehört auch die neue Handbrause JOY zur Ausstattung.

* Кроме специального ручного душа, имеющегося при душевой колонне, включает новый ручной душ JOY.

Laus

132,4h x 20 x 44

154h x 20 x 50

COLORI · FARBEN · ЦВЕТА



Inox

Rubinetteria termostatica / Rubinetteria bocca di erogazione
Thermostatarmaturen / Einhebelarmaturen
Термостатические смесители / Смесители однорычажные

FUNZIONI · FUNKTIONEN · ФУНКЦИИ

LAUS



Doccione
Kopfbrause
Стационарный душ



Doccetta
Handbrause
Ручной душ



Doccione laterale
Seitliche Dusche
боковой душ

LAUS MIX



Doccione
Kopfbrause
Стационарный душ



Doccetta
Handbrause
Ручной душ



bocca di erogazione
Wanneneinlauf
наливом



Doccione laterale
Seitliche Dusche
боковой душ



* Oltre alla doccetta specifica della colonna, è incorporata la nuova doccetta JOY.

* Neben der speziellen Handbrause der Duschsäule gehört auch die neue Handbrause JOY zur Ausstattung.

* Кроме специального ручного душа, имеющегося при душевой колонне, включает новый ручной душ JOY.



LAUS mix



CASUAL

Diretta

141,5h x 27 x 48

COLORI · FARBEN · ЦВЕТА

cromo
Chrom
Хромированный



Rubineria termostatica
Thermostatarmaturen
Термостатические смесители

FUNZIONI · FUNKTIONEN · ФУНКЦИИ

Doccione
Kopfbrause
Стационарный душ



Doccetta
Handbrause
Ручной душ



CASUAL

Icon

137,6h x 25,3 x 52,6

137h x 25,3 x 52,6

130,6h x 26,9 x 51,6

131,3h x 28,2 x 52,3

179,1h x 32,2 x 52,6

178,5h x 32,3 x 52,6

179,5h x 26,9 x 51,6

180,2h x 28,2 x 52,4

COLORI · FARBEN · ЦВЕТА



cromo
Chrom
Хромированный



oro*
Gold*
золото*

Rubinetteria termostatica / Rubinetteria bocca di erogazione

Thermostatarmaturen / Einhebelarmaturen

Термостатические смесители / Смесители однорычажные

* ROUND / SQUARE termostática

* ROUND / SQUARE Thermostatarmaturen

* ROUND / SQUARE Термостатические смесители

FUNZIONI · FUNKTIONEN · ФУНКЦИИ

ICON



Doccione
Kopfbrause
Стационарный душ



Doccetta
Handbrause
Ручной душ

ICON MIX



Doccione
Kopfbrause
Стационарный душ



Doccetta
Handbrause
Ручной душ



bocca di erogazione
Wanneneinlauf
наливом

ROUND



SQUARE mix



Una doccetta per sperimentare sensazioni
Eine Hand-brause die Sensationen hervorbringt
Ручнойдуш впечатлений

Joy

DOCSETTA · HANDBRAUSE · РУЧНОЙ ДУШ

La nuova doccetta cromata Joy presenta 5 funzioni di idromassaggio.

Ogni colonna ha la propria doccetta specifica, ma è anche in dotazione la nuova doccetta Joy, disponibile nelle colonne Look, Due, Apol, Laus e Gallery.

Die neue Hand-brause JOY in Chrom, ermöglicht 5 Massage Optionen.

Unsere Duschseulen beinhalten Ihre Hand-brausen aber, außerdem beinhalten Sie die Joy erhältlich für die Serien Look, Due, Apol, Gallery und Laus.

Новый ручной душ Joy, хромированный, с 5 функциями гидромассажа.

Каждая колонна имеет свой специфический ручной душ, а кроме того, в колоннах Look, Due, Apol, Laus и Gallery доступен новый ручной душ Joy.



RAIN



La funzione Piovra aiuta a rilassare e ad attivare i muscoli.
Die Regenfunktion trägt zur Entspannung und Aktivierung der Muskeln bei.
Функция дождевого душа помогает расслабиться и активировать мышцы.



HIDRO



Funzione dell'acqua che serve ad attivare ed energizzare le zone prescelte.

Eine Wasserfunktion zur Aktivierung der gewählten Zonen und deren Anregung.

Функция воды для активации выбранных участков тела и придания жизненной энергии.



MASSAGE



L'effetto massaggio consente di alleviare dolori e contratture muscolari.

The massage effect helps to relieve muscle strain.
Der Massageeffekt trägt dazu bei, Schmerzen und Muskelkrämpfe zu lindern.

Эффект массажа способствует облегчению мышечных болей и контрактур.



RAIN + MASSAGE



Funzione Massaggio e funzione Piovra abbinata.
Kombination der Massage- und Regenfunktion.
Комбинация функций массажа и дождевого душа.



RAIN + HIDRO



Funzione Piovra e funzione Hidro abbinata.
Kombination der Regen- und Hidro Wasserstrahlfunktion.
Комбинация функции дождевого душа и Hidro функции.





Piatti Doccia

Duschbecken · поддоны для душа

Lo stile e il design al servizio dell'acqua. Materiali e finiture diversi, per fare del bagno un ambiente gradevole e funzionale, adattabile a qualunque tipo di esigenza.

Soluzioni adattabili ad ogni necessità.

Stil und Design im Dienst des Wassers. Verschiedene Materialien und Ausführungen sind so konzipiert, dass das Bad zu einem angenehmen und funktionellen Bereich wird, das sich an Bedürfnisse aller Art anpassen lässt. Es gibt Lösungen, die für jeden Bedarf anpassbar sind.

Стиль и дизайн — на службе у воды. Различные материалы и отделки, направленные на то, чтобы сделать ванную комнату приятным и функциональным помещением, адаптируемым к потребностям любого типа.

Решения, адаптирующиеся к потребностям любого типа.



Par-ker

Piatto doccia di resina a base di poliestere e molto resistente all'usura e all'attacco di agenti chimici.

Finitura superficiale bianco opaco. Formato 140x80x4,5 cm e 120x80x4,5 cm standard. Può essere richiesto su misura fino a 110x80x4,5 cm.

Copertura trasversale nello stesso materiale del piatto doccia. È fornito completamente piastrellato con 5 piastrelle in ceramica effetto legno della serie Oxford di Porcelanosa. Finiture possibili: serie Par-ker® Oxford di Porcelanosa. Sigillatura con adesivo poliuretano bicomponente di Butech® e stuccatura delle fughe con mastice bicomponente epossico, speciale per ambienti umidi.

Duschbecken aus Polyesterharzen mit einer Gelcoat, das sehr beständig gegen Abnutzung und chemische Mittel ist.

Oberflächenausführung matt weiß. Standardformate 140x80x4,5 cm und 120x80x4,5 cm. Auf Bestellung sind Maßanfertigungen bis zu 110x80x4,5 cm möglich.

Querabdeckung aus demselben Material wie das Duschbecken. Das Duschbecken wird komplett verflies mit 5 Keramikacheln in Holzoptik der Serie Oxford von Porcelanosa geliefert. Mögliche Ausführungen: Serie Par-ker® Oxford von Porcelanosa. Abgedichtet mit zweikomponentigem Kleber auf Polyurethanbasis von Butech und verfugt mit zweikomponentiger Epoxi-Fugenmasse speziell für Feuchtbereiche

Поддон из смолы на основе полиэстера с гелевым покрытием, обладающим высокой устойчивостью к износу и воздействию химически активных веществ.

Отделка поверхности — белая матовая. Формат 140x80x4,5 см и 120x80x4,5 см стандартный. Возможность оформления заказа по вашим меркам до 110x80x4,5 см.

Поперечная крышка из того же материала, что и поддон. Поставляется полностью облицованным 5 керамическими плитками с эффектом дерева серии Oxford бренда Porcelanosa. Возможные виды отделки: серия Par-ker® Oxford от Porcelanosa. Герметизировано клеем составом Butech на основе двухкомпонентного полиуретана, швы заделаны двухкомпонентной замазкой на эпоксидной основе, специально предназначенной для влажных сред.



120x80-4,5h

140x80-4,5h



90 mm.

Land

I piatti Land sono prodotti con gel coat tecnico ad alte prestazioni. Sono piatti doccia con texture di pietra ardesia e finitura lucida e ora si allarga la gamma con i formati 80x80-90x90. Land Stone è stato messo a punto per soddisfare:

- Design all'avanguardia:

Dallo studio delle esigenze e delle tendenze estetiche scaturiscono nuove idee per stare sempre all'avanguardia del design.

- Aumentare le prestazioni:

Nuove prestazioni, come la superficie antiscivolo normalizzata di Classe 3 o la piacevolezza del tatto, sono state appositamente studiate per la creazione di questa gamma.

Die Duschbecken Land sind aus dem technisch hervorragenden Material Gelcoat hergestellt. Dabei handelt es sich um Duschbecken mit Schiefertextur in glänzender Ausführung, die jetzt auch in der Größe 80x80 - 90x90 angeboten werden. Land Stone wurde unter Berücksichtigung der folgenden Konzepte entwickelt:

- Avantgardistisches Design:

Die Untersuchung ästhetischer Anforderungen und Tendenzen führt zu neuen Ideen, damit das Design immer avantgardistisch ist.

- Erweiterte Leistungen:

Bei der Entwicklung dieser Serie wurden neue Leistungen wie beispielsweise die rutschhemmende Oberfläche gemäß der Normklasse 3 oder ein angenehmes Gefühl beim Berühren berücksichtigt.

Поддоны Land изготавливаются с высокоэффективным техническим гелевым покрытием Gel Coat. Гамма поддонов для душа со сланцевой текстурой Land и блестящей отделкой теперь дополняется вариантами 80 x 80 и 90 x 90. Land Stone предназначен для того, чтобы поставлять следующие решения:

- Авангардный дизайн:

Изучение потребностей и эстетических тенденций порождает новые идеи для поддержания авангардного дизайна.

- Расширение свойств:

При создании этой гаммы были включены такие новые свойства, как нормализованное противоскользящее покрытие 3-его класса и приятные тактильные характеристики.





Land


Texture · Texturen · Текстуры

Colores · Colours · Couleurs

Land



Land Stone



Bianco
Weiß
Белый



Land




Land Stone

Beige
Beige
Бежевый



Land




Land Stone

Grigio
Grau
Серый




Land




Land Stone

Grafite
Grafit
Черный




Land




Land Stone


Taupé
Таупé
Таупé





Land





Land Stone



LAND					
	100 x 75- 3h	120 x 75- 3h	150 x 75- 3h	180 x 75- 3h	210 x 75- 3h
	100 x 80- 3h	120 x 80- 3h	150 x 80- 3h	180 x 80- 3h	210 x 80- 3h
	100 x 90- 3h	120 x 90- 3h	150 x 90- 3h	180 x 90- 3h	210 x 90- 3h
	100 x 100- 3h	120 x 100- 3h	150 x 100- 3h	180 x 100- 3h	210 x 100- 3h

LAND STONE					
	100 x 75- 3h	120 x 75- 3h	150 x 75- 3h	180 x 75- 3h	210 x 75- 3h
	100 x 80- 3h	120 x 80- 3h	150 x 80- 3h	180 x 80- 3h	210 x 80- 3h
	100 x 90- 3h	120 x 90- 3h	150 x 90- 3h	180 x 90- 3h	210 x 90- 3h
	100 x 100- 3h	120 x 100- 3h	150 x 100- 3h	180 x 100- 3h	210 x 100- 3h

LAND STONE CORNER	
	80 x 80- 3h
	90 x 90- 3h



Land



Bianco
Weiß
белый



Beige
Beige
бежевый



Grigio
Grau
Серый



Grafite
Grfit
черный



Taupé
Таупé
Таупé

Larghezza Breite Ширина	Lunghezza Länge Длина
100-70 cm	210 - 76 cm

Land Stone



Bianco
Weiß
белый



Beige
Beige
Beige




Grigio
Grau
Серый



Grafite
Grfit
черный



Taupé
Таупé
Таупé



Land Stone



Bianco
Weiß
белый



Beige
Beige
Beige



Grigio
Grau
Серый



Grafite
Grfit
черный



Taupé
Таупé
Таупé

Larghezza Breite Ширина	Lunghezza Länge Длина
80 cm	80 cm
90 cm	90 cm

Land

Questo piatto doccia si può posare in modi diversi:

Appoggiato sul pavimento1: Tipo di posa abituale nel bagno.

Incassato nel pavimento2: Posa a filo del pavimento, per agevolare l'accesso alla zona della doccia.

Dieses Duschbecken kann auf unterschiedliche Weise montiert werden:


1. Oberflächenmontiert1: Übliche Montage im Badezimmer.

2. Einbau2: Bodenbündige Montage, um den Zugang zum Duschbereich zu erleichtern.

Этот поддон для душа может устанавливаться в различных вариантах:

На поверхности1: Обычная установка в ванной комнате.

Встраивание2: Установка заподлицо с поверхностью пола, чтобы облегчить доступ в зону душа.





Land sostituzione vasca da bagno con doccia

Il piatto Land è la soluzione ideale per sostituire la vasca da bagno, in quanto presenta alcuni pannelli opzionali (con la stessa texture, colore e formato del piatto) per rivestire la parete.

Land: Dusche statt Badewanne

Das Duschbecken Land ist die ideale Lösung, wenn damit eine Badewanne ersetzt werden soll, denn es werden optional Paneele (mit derselben Textur, Farbe und Format wie das Duschbecken) angeboten, um die Wand zu dekorieren.

Land, замена ванны душем

Поддон Land является идеальным решением для замены ванны, поскольку для него могут также устанавливаться дополнительно панели (с такими же текстурой, цветом и форматом, что и поддон) для украшения стены.



Pannello Schürze Закрывающая панель	Larghezza Breite Ширина	Altezza Erhebung Альт
Frontal	760- 2100	650- 900
Lateral	750- 900	650- 900

Arquitect

ARQUITECT è la nuova serie di piatti doccia acrilici dalle linee squadrate e avvolgenti. L'altezza ridotta rende più facile e comodo l'accesso per l'utente.

ARQUITECT ist die neue Duschbeckenserie aus Acryl mit geraden und umfassenden Linien. Durch ihre geringe Höhe ist der Zugang für den Benutzer leichter und bequemer.

ARQUITECT – это новая серия акриловых поддонов с прямыми, обволакивающими линиями. Уменьшенная высота делает их более доступными и удобными для пользователя.


ARQUITECT



 90 mm.

90x75-10h	120x90-10h
100x70-10h	140x70-10h
100x75-10h	140x80-10h
100x80-10h	140x90-10h
100x90-10h	150x75-10h
110x80-10h	160x75-10h
120x70-10h	160x100-10h
120x75-10h	170 x75-10h
120x80-10h	170x90-10h


ARQUITECT



 90 mm.

70x70-10h
75x75-10h
80x80-10h
90x90-10h
100x100-10h

ARQUITECT PENTAGON



 90 mm.

90x90-10h
100x100-10h

ARQUITECT CORNER



 90 mm.

75x75-10h
80x80-10h
90x90-10h
100x100-10h







Bass

Elegante e funzionale. Il piatto doccia di ceramica BASS conserva inalterate le qualità che in molte abitazioni hanno fatto ricadere su questo prodotto la scelta del piatto doccia in ceramica. La ceramica per sanitari tradizionale e un design neutro e sicuro garantiscono che il piatto doccia BASS durerà per tutta la vita.


Elegant und funktionell. Bei dem Keramik-Duschbecken BASS sind alle Eigenschaften enthalten, die das Keramik-Duschbecken zum Beliebtesten in vielen Privatwohnungen gemacht haben. Durch die traditionelle Sanitärkeramik sowie ein neutrales und sicheres Design wird das Duschbecken BASS zu einer Wahl fürs ganze Leben.

Элегантный и функциональный. Керамический поддон BASS сохраняет все характеристики, благодаря которым керамические поддоны предпочитают сегодня во многих домах. Традиционная сантехническая керамика в сочетании с нейтральным и надежным дизайном делают поддон BASS выбором на всю жизнь.



BASS

70x70 · 8h
75 x 75 · 8h
80 x 80 · 8h
90 x 90 · 9,5h



65 mm.

BASS


90 x 72 · 9,5h
100 x 70 · 11h
120 x 70 · 11h
120 x 80 · 11h



65 mm.

BASS CORNER

75 x 75 · 8h
80 x 80 · 8h



65 mm.





Vox Doccia

Dusch-Sets · Открыты Душевые Кабины

Usufruire di tutti i benefici dell'acqua in uno spazio ridotto, godersi il relax e il benessere senza rinunciare allo spazio e alla comodità.

Die größten Vorzüge des Wassers auf kleinem Raum genießen, Relax und Wellness empfinden, ohne auf Platz und Komfort zu verzichten.

Наслаждаться самыми важными преимуществами воды на относительно небольшом пространстве, расслабляться и чувствовать себя прекрасно – при этом не отказывая себе в удобстве и просторе.



New Aqua

205h


NEW AQUA è un sistema doccia dal design molto attuale, formato da piatto doccia in KRION® Stone, parete di vetro temperato trasparente e colonna doccia verticale da terra con doccetta e doccia fissa orientabile nel tenditore.

NEW AQUA ist eine Duscheinheit mit sehr aktuellem Design bestehend aus dem Duschbecken aus KRION® Stone, Duschtrennung aus transparentem Sicherheitsglas sowie senkrechter, bodenstehender Duschsäule mit Hand- und Kopfbrause, die in der ausrichtbare Kopfbrause ist.

NEW AQUA представляет собой комплект оборудования для душа с весьма актуальным дизайном. Он состоит из поддона для душа KRION® Stone, шторки из прозрачного закаленного стекла и вертикальной душевой колонны с ручным душем, доходящей до пола, а также со стационарным душем, встроенным в тензор.

FORMATO · FORMAT · ФОРМАТ

120x80	150x110
120x90	180x80
120x100	180x90
150x80	180x100
150x90	



COLORI · FARBEN · ЦВЕТА

Transparente
Transparent
Прозрачно

TR




Cromo
Chrom
Хромированный



Bianco
Weiß
белый



Grafite
Grfit
Черный



FUNZIONI · FUNKTIONEN · ФУНКЦИИ

Doccetta
Handbrause
Ручной душ



Doccione
Kopfbrause
Стационарный душ



Essence Shower

215h

Il sistema doccia Essence è formato dalla colonna in KRION® Stone con rubinetteria termostatica, Doccione cilindrico con effetto pioggia e parete frontale. Come opzione sono disponibili l'anta laterale per l'installazione angolare e il piatto doccia. La finitura può essere trasparente o con due tipi di serigrafia.

Die Duscheinheit ESSENCE besteht aus einer Duschsäule aus KRION® Stone mit Thermostatarmaturen, zylinderförmiger Kopfbrause mit Regeneffekt und vorderer Duschabtrennung. Optional stehen eine Seitentür für die Corner-Montage sowie Duschbecken zur Verfügung. Angeboten in transparenter Ausführung oder mit zwei verschiedenen Siebdruckverzierungen.


Комплект оборудования для душа ESSENCE состоит из колонны KRION® Stone с термостатическими смесителями, цилиндрического стационарного душа с дождевым эффектом и передней шторки. Дополнительно предлагается боковая дверь для установки в углу (corner) и поддон для душа. Отделка – прозрачная или два типа рисунка в технике сериграфии.

EXTRAS:

- * Piatto doccia Ras
- * Duschbecken Ras
- * Поддон для душа Ras


- * Anta Essence
- * Tür Essence
- * Дверь Essence

FORMATO · FORMAT · ФОРМАТ



120x70	120x80
120x75	120x90

COLORI · FARBEN · ЦВЕТА



TR

Transparente
Transparent
Прозрачно




Cromo
Chrom
Хромированный



FILO



OPAL



KRION®

FUNZIONI · FUNKTIONEN · ФУНКЦИИ

116



Doccetta
Handbrause
Ручной душ



Doccione
Kopfbrause
Стационарный душ







Modul

206h

Prodotto in vetro temperato di sicurezza da 8 mm e KRION® Stone, presenta la linea minimalista del resto della serie da bagno MODUL, conservando sempre una grande funzionalità e la purezza visiva.

Lo stile sobrio e pratico attrae per la semplicità delle linee, dietro le quali si nascondono soluzioni tecniche all'avanguardia come il profilo centrale di policarbonato o i profili di compensazione ultrasottili. I grandi formati da 1400x900 e 1600x900 in entrambe le versioni Corner ed Enter ne consentono la completa integrazione nell'ambiente del bagno, per ottenere una perfetta simbiosi con gli altri elementi della serie da bagno MODUL.

Aus 8 mm dickem Sicherheitsglas und KRION® Stone unter Übernahme der minimalistischen Linie der restlichen Badezimmerreihe MODUL, wobei immer auf hohe Funktionalität und optische Reinheit geachtet wurde.


Der schlichte und praktische Stil besticht durch die einfachen Linien. Dabei werden avantgardistische technische Lösungen wie das Mittelprofil aus Polycarbonat oder die extradünnen Ausgleichsprofile verborgen. Aufgrund der großen Formate mit 1400x900 und 1600x900, sowohl bei der Version Corner als auch bei Enter ist eine vollständige Integrierung ins Badezimmer möglich und es entsteht eine perfekte Symbiose mit den restlichen Elementen, aus denen die Badezimmerreihe MODUL besteht.

Изготовленные из безопасного закаленного стекла толщиной 8 мм и материала KRION® Stone, эти изделия унаследовали минималистскую линию остальных предметов серии MODUL для ванных комнат, при этом они сохраняют высокую функциональность и визуальную чистоту линий и форм.

Открытый практичный стиль очаровывает простотой линий, в то же время скрывая в себе авангардные технические решения, такие как центральный профиль из поликарбоната или сверхтонкие профили для компенсации допустимого отклонения расстояния от стены. Крупные форматы 1400x900 и 1600x900, с вариантами установки Corner и Enter, позволяют полную интеграцию этих изделий в пространство ванной комнаты. При этом они прекрасно сочетаются с остальными элементами серии MODUL для ванных.


FORMATO · FORMAT · ФОРМАТ

140x90
152,4x90
160x90



COLORI · FARBEN · ЦВЕТА

KRION®



transparente
Transparent
Прозрачно

TR



Molto Lucido
Eloxiertes Hochglanz
Глянцевое Покрытие



Nero
Schwarz
Черный




Pareti Doccia · Duschabtrennungen · Шторки

Vetri Gläser Стекла




transparente
transparent
прозрачный



grigio
Grau
серый




BLACK
MIRROR



mate
mat
матовый

Serigrafie Siebdruck Сериграфия




DECO



LINE




FILO



OPAL


Metalliche Metallausführung Металлические отделки




inox
Inox
нерж. сталь



cromo
Chrom
Хромированное




bianco
weiß
белый



Inox lucido
Inox glänzend
Нерж. сталь, блестящая




anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода



alluminio argento
Aluminium Silber
анодированные,
серебро




argento
Silber
серебро



alluminio finitura inox
Aluminium im Edelstahl Look
Полированный алюминий


Colonne · Duschsäulen · Душевые панели




KRION®




cromo
Chrom
хромированное




Inox lucido
Inox glänzend
Нерж. сталь, блестящая




inox
Inox
нерж. сталь



niquel
Nickel
никель




oro
Gold
золото




bianco
weiß
белый



nero
Schwarz
черный



tórtola
tórtola
tórtola



laccato bianco
Weiß lackiert
лакированный белый



laccato nero
Schwarz lackiert
лакированный черный


Piatti Doccia · Duschbecken · Поддоны Для Душа

Gel Coat

PIZARRA · SLATE · ARDOISE



bianco
weiß
белый




beige
Beige
бежевый



grigio
Grau
серый



grafite
Grafit
черный



taupé
taupé
taupé

STONE



bianco
weiß
белый



beige
Beige
бежевый



grigio
Grau
серый



grafite
Grafit
черный



taupé
taupé
taupé


PIASTRELLA · FLIESE · ПЛИТКА

Gel Coat


Ceramico

Keramik


Керамический




bianco
weiß
белый



Oxford
Acero



Oxford
Antracita



Oxford
Cognac




Oxford
Natural

Acrilico

Acryl

Акрил




bianco
weiß
белый

Ceramico

Keramik

Керамический



bianco
weiß
белый




transparente
transparent
прозрачный

Vetri
Gläser
Стекла




FILO



OPAL

Serigrafie
Siebdruck
Сериграфия



KRION®

LAND STONE



grafite
Grafit
черный




bianco
weiß
белый


Piatti Doccia
Duschbecken ·
Поддоны Для
Душа



nero opaco
mat Schwarz
черный matt



molto lucido
Hochglanz
Повышенный
блеск



cromo
Chrom
хромированное

Metalliche
Metallausführung
Металлические
отделки



SYSTEMPOOL si riserva il diritto di modificare e/o di sopprimere senza preavviso alcuni modelli esposti in questo catalogo. I colori dei pezzi possono presentare leggere differenze rispetto a quelli originali. Gli ambienti mostrati in questo catalogo sono suggerimenti decorativi a carattere pubblicitario, quindi per l'installazione reale occorre seguire le apposite istruzioni elaborate da SYSTEMPOOL.

SYSTEMPOOL behält sich das Recht vor, bestimmte Modelle in diesem Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern und/oder aus dem Katalog zu nehmen. Die Farben der Teile können gegenüber den Originalen leichte Unterschiede aufweisen. Die in diesem Katalog gezeigten Ambiente sind lediglich Dekorationsvorschläge zu Werbezwecken. Bei der tatsächlichen Installation müssen die Montageanweisungen von SYSTEMPOOL befolgt werden.

SYSTEMPOOL оставляет за собой право на изменение и/или прекращение выпуска каких-либо моделей, представленных в данном каталоге, без предварительного уведомления. Цвета изделий могут слегка отличаться от оригиналов. Композиции, показанные в данном каталоге, являются рекомендациями по декору и носят рекламный характер, тогда как для реальной установки изделий следует использовать инструкции по установке, изданные компанией SYSTEMPOOL.

SYSTEMPOOL

PORCELANOSA Grupo

Systempool S.A. : Ctra. Villarreal - Puebla de Arenoso (CV 20), Km. 1

Aptdo / BOX 372 - 12540 Villarreal - Castellón - Spain

Teléfono: +34 964 506 464

Fax. : 964 506 481 Nacional, +34 964 506 480 Internacional

www.system-pool.com

e-mail: system-pool@system-pool.com